

www.gates.co.il
sales@gates.co.il



מכירות : 050-9091855
שירות: 050-7833388

פתח-אור שערים ומחסומים בע"מ

מקיפים אותך בביטחון ויופי



פתח-אור שערים ומחסומים בע"מ

מקיפים אותך בביטחון ויופי

יעוץ מקצועי ללא התחייבות או
תשלום

הצעה מפורטת לפתרון

הצעת מחיר מחייבת מראש

עבודה עם פרופילים מגולוונים בלבד

פרזול ומערכות הנעה אירופאים
איכותיים

ביצוע מהיר מהזמנה עד למסירה

שירות זמין ומקצועי לאורך זמן

תעודת אחריות לכל שער

פתח-אור שערים ומחסומים בע"מ

שמעון הצדיק 43, אלעד

050-783-3388

050-909-1855

sales@gates.co.il

www.gates.co.il

חברת **פתח-אור שערים ומחסומים בע"מ** מייצרת, מתקינה ומספקת שירות לכל סוגי השערים, הגדרות ומערכות בקרת כניסה. ב "**פתח-אור שערים**" תמצאו מומחים לשערים קונזולים, שערים נגררים על גלגלים, שערים נגררים תלויים, שערי כנף, פשפשים ודלתות להולכי רגל, כמו גם לקרוסלות, תריסי גלילה ומערכות בקרת כניסה לחניונים.

הצוות של "**פתח-אור שערים**" עומד לרשותכם עם מומחי שערים מהמובילים בארץ. לרשותכם ניסיון אדיר שנצבר בזכות ביצוע מאות שערים ומחסומים מכל הסוגים בכל רחבי הארץ. אצלנו תמצאו אחריות אישית לאיכות המוצרים וההתקנה משלב התכנון, דרך שלב הביצוע ועד מתן שירות לאחר המכירה. בסיום התקנת כל שער תקבלו תעודת אחריות מחייבת.

הבעיות שלכם הם האתגרים שלנו – אתם מוזמנים להסתמך על ניסיוננו הרב בפתרון בעיות הנדסיות מורכבות. על המקצועיות, היצירתיות והיכולות של צוות "**פתח-אור שערים**" יעידו קבלנים, אדריכלים, רכזי ביטחון שוטף, מנהלי נכסים, תעשיינים, ארגונים, מוסדות ואנשים פרטיים רבים.

אנו מקפידים על איכות חומרי הגלם והעבודה, כמו גם על שימוש בכלי עבודה מדויקים ומודרניים, ומעסיקים מסגרים מקצועיים. הניסיון הרב, הגישה האנושית והיכולת לפצח אתגרים באופן יצירתי, עומדים לרשותכם כדי לתכנן ולבצע את הפרויקט שלכם באופן מושלם.

השער ש"**פתח-אור שערים**" תתקין עבורכם, יבטיח שנים רבות של שקט, חוזק ובטיחות שכן אנחנו מקפידים לבנות שערים שתואמים את דרישות התקן הישראלי לשערים.

תנו לנו אתגר ונפתיע אתכם, באיכות הביצוע, במהירות האספקה, באיכות ההתקנה, בגימורים, באסתטיקה וגם ... במחיר





תוכן עניינים

- 2 שערים קונזוליים "קלים"
- 3 שערים קונזוליים כבדים
- 4 שערים נגרים
- 5 שערי כנף
- 6 מחסום זרוע
- 7 מחסום קורה קונזולית
- 8 קרוסלות
- 9 תריסי גלילה
- 10 שירות לשערים
- 11 תקן ישראלי
- 12 הצוות שלנו
- 13 בקרת כניסה
- 14 מנועי VDS איטליה ואביזרים לשערים





יתרונות שער קונזולי

פתרון מושלם למניעת כניסה למתחם

אינו דורש תחזוקה או טיפול

מתאים לדרכים לא

סלולות/מפולסות

מתאים למקומות עם לכלוך, עפר, אבנים

מתאים לאתרים בהם עומס תנועה גבוה

מתאים לתנועת מלגוזות ומשאיות כבדות


מתאים לפתחים ברוחב עד 20 מטר

שער קונזולי תיקני לפתח 10 מטר נטו, עם מילוי סורגים, רשת ומשולשי חיזוק

שערים קונזוליים "קלים"

שערים קונזוליים "מרחפים" ללא מגע עם הקרקע, באף נקודה לאורך מסלול התנועה. שער קונזולי קל, נע על קורת "U" הפוכה שרוכבת על 2 מערכות גלגליות קונזוליות.

הפרזול הקונזולי מאפשר שער במבנה יציב וחזק. קורת הפלדה הקונזולית, מחליקה על הגלגליות הקדמיות ואחוריות, שיצוקות ליסוד בטון. יסוד הבטון מהווה משקולת נגד למשקל השער. כל מערכת גלגליות כוללת 8 גלגלים ממוסבים ומגורזים לכל ימי חייהם. הקורה הקונזולית מקיפה את מערכת הגלגליות באופן שמפחית מאוד את החיכוך בשער ומגינה עליהן מחול אבק ולכלוך.



גלגלת קונזולית מתוצרת Rolling Center



יתרונות שער קונזולי כבד

- שער כבד ומאסיבי למתחמים שדורשים ביטחון מוגבר
- נע בקלות ובשקט באמצעות מנוע תלת פאזי ואף ידנית
- אינו תלוי בתנאי הדרך שמתחתיו
- מתאים למקומות עם לכלוך, עפר, אבנים
- מתאים לאתרים בהם עומס תנועה גבוה
- מתאים לתנועת מלגוזות ומשאיות כבדות
- כנף שער קונזולי ארוכה מגודל הפתח ב 50%


שער קונזולי כבד תקני לפתח 7 מטר נטו, עם 4 גלגלים נושאים ומנוע תלת פאזי

שערים קונזוליים כבדים

שער קונזולי כבד תלוי על גשר בצורת "ח", שמחובר ליסוד בטון יצוק בקרקע באמצעות ברגים. כנף השער עצמה לכודה בין 4 גלגלים מאסיביים ושתי מסילות פלדה, שמותקנות בתוך השער. המסילות מובילות את השער קדימה ואחורה. הגשר וכנף השער מיוצרים מפרופילי RHS במידות תואמות לגודל הפתח ולתוכנית השער.

מילוי שערים אלו נעשה בסורגי פלדה עם רשת פלדה, פח אטום, פח מחורר, פח איסכורית ועוד. במילוי השער ניתן לשלב שילוט בעיצוב הלקוח חרוט בלייזר על פח.

למרות חזותו הכבדה ונוכחותו המאסיבית השער נע בתנועה חלקה ובשקט, מרחף לו בקלילות מעל פני הקרקע ואינו נוגע בה באף נקודה.



3

פתח-אור שערים ומחסומים בע"מ


רבן יוחנן בן זכאי 94, אלעד | 050-783-3388 | www.gates.co.il | sales@gates.co.il

שערים נגררים

לשער נגרר יש שני גלגלים ממוסבים שנעים על מסילה מפולסת שמחוברת לחגורת בטון יצוקה באדמה. שער נגרר נפוץ מגוון רחב של יישומים בגלל נוחות הפעלתו, המבנה המאסיבי והחזק ומחירו הנמוך יחסית. פתרון מושלם למניעת כניסה למתחם. הפרזול כולל מסילה בצורה זוויתית, עגולה או מלבנית וזוג גלגלים בחתך תואם. המסילה מחוברת ליסוד בטון שמהווה בסיס לנשיאת משקל השער. שימוש בגלגלים ובמסילות איכותיים מפחית בצורה משמעותית את חיכוך השער, מאפשר הזזת השער בקלות גם באופן ידני, בזמן הפסקת חשמל ושומר על אריכות חיי השער.

שער נגרר מתאים לפתחים מפולסים לכל אורכם. שער נגרר צריך מקום מעט ארוך יותר מגודל הפתח.

כדי לנוע לאחור בזמן הפתיחה. חגורת הבטון צריכה להיות כפולה באורכה מאורך הפתח וכנ"ל גם המסילה. כאשר אין מספיק מקום אפשר לתכנן שער נגרר עם שתי כנפיים, שגוררות אחת את השנייה.



השער לא מתאים להתקנה בפתח משופע ובאתרים עם לכלוך, עפר או אבנים, שכן אלו עלולים לחסום את המסילה. במקומות שהתנועה על המסילה אינטנסיבית יגרם לה בלאי מואץ. מתחמי עבודה עם מלגזות ומשאיות כבדות לא מתאימים לשער מסוג זה.

יתרונות שער נגרר

שער חזק, אמין ונוח לתפעול ותחזוקה


ניתן לבנות במגוון עיצובים וחיפויים

עובד בשקט

לא זקוק לטיפול רב ולא יקר יחסית

יכול לפעול באמצעות לחצן שומר, שלטים רחוקים,

בקרי חיוג טלפוני, מערכות RFID או LPR



פתח-אור שערים ומחסומים בע"מ

רבן יוחנן בן זכאי 94, אלעד | 050-783-3388 | www.gates.co.il | sales@gates.co.il

יתרונות שער כנף

ניתן ליצר במגוון עיצובים
צבעים וסגנונות


מתאים כשאין מקום
לגרור את כנף השער
הצידה

מתאים למקומות בהם
לא ניתן להתקין מסילה


מתאים למקומות
שהתנועה על המסילה
תגרום לה בלאי מואץ

שערי כנף

שערים שנעים על גבי משקוף וציר בתנועה סיבובית ואינם נוגעים בקרקע באף נקודה. שערי כנף ידניים יכולים לנוע בזווית של 180 מעלות אולם שער אוטומטי מוגבל בתנועה על ידי המנועים ל 120 מעלות לכל היותר.



שערי כנף דורשים עיגון של המשקוף לקיר בטון סמוך או ליסוד בטון כבד באדמה. כמו כן חשוב להביא בחשבון את שיפוע הדרך שכן לא ניתן לפתוח שער כנף לכיוון מעלה הדרך. שער כנף רגיש לרוחות וככל שהמילוי שלו צפוף יותר הוא הופך למפרש רוח שמקשה על המנועים לעבוד. מומלץ להתקין מנעול חשמלי כבד שנועל את הכנפיים זו לזו ומונע פריצה של השער על ידי דחיפתו.




שער דו כנפי לסגירת כניסה לחניון מת קרקעי, רוחב 7 מטר עם מילוי סורגים ומנועי בוכנה



מחסום זרוע חשמלי באורך 8 מטר בכניסה ליישוב מופעל על ידי שלט רחוק, שימוש אינטנסיבי

מחסום זרוע

מחסום זרוע באורך 6 עד 8 מטר. לעבודה מאומצת
 מוט אלומיניום בחתך אובלי באורך של עד 6 מטר, חיישן הגנה אלקטרוני, לפתיחת המחסום במקרה פגיעה בגוף שמפריע לתנועת המוט, פיקוד חשמלי עם טיימר לסגירה אוטומטית, מקלט רדיו, עינית פוטו להגנה מפני סגירת המחסום כשהמעבר אינו פנוי, אפשרות נטרול מהיר בעת הפסקת חשמל, עמוד תמיכה נגדי (במידת הצורך) וזוג שלטים.



מחסום זרוע דגם ספין מתוצרת חברת GENIUS
 זרוע אלומיניום מלבנית או עגולה. אורכי זרוע בין 4 ל - 8 מטר. מהירות הפתיחה בין 4 ל- 8 שניות. מתח חשמל 230 וולט. לוח פיקוד ובקרה משוכלל: טיימר לסגירה אוטומטית, קביעת קצב האטה של המחסום לקראת סגירה או פתיחה, אפשרות נטרול בעת הפסקת חשמל. למחסום חיישן הגנה לפתיחה בעת פגיעה במכשול. מחסום עם תו תקן ישראלי.

מחסום זרוע דגם Giotto BT מתוצרת חברת BFT
 • מהירות 3.2 עד 3.5 שניות
 • אורך זרוע עד 6 מטר
 • תאורת לד לכל אורך הזרוע מוגנת בשרוול פלסטי
 • מחסום אלקטרו מכני V24 לפעילות אינטנסיבית
 • גוף המחסום מגולוון וצבוע בתנור
 • מנגנון שחרור ידני מובנה בגוף המחסום,
 • לוח פיקוד מובנה בגוף המחסום
 • האטות ורגש לחץ גם בפתיחה וגם בסגירה





מחסום קורה קונזולי לפתח 5 מטר נטו, מותקן על בטונדות עם פנסים מהבהבים סולריים

מחסום קורה קונזולית


מחסום בנוי מקורת פלדה שנעה קדימה ואחורה על גלגלות ו"מרחף" מעל לקרקע. מחסום קורה קונזולית הוא מחסום זרוע חזק ומסיבי ביותר, ונועד למנוע התפרצות וונדליזם.

המחסום מבוסס על פרזול איכותי במבנה יציב. הפרזול המיוחד מפחית בצורה משמעותית את חיכוך השער, מאפשר הזזה השער ידנית בקלות גם בזמן הפסקת חשמל ושומר על אריכות חיי השער. הקורה לא נוגעת בקרקע בשום נקודה.

המחסום הקונזולי עשוי מקורה קונזולית שעליה מרותכת קורת פלדה נוספת. הקורה נעה ע"י 2 מערכות גלגלים קונזולים. כל מערכת גלגליות כוללת 8 גלגלים ממוסבים ומגורזים לכל ימי חייהם. הקורה הקונזולית חובקת את הגלגליות ומגינה עליהן מכאנית במבנה שמונע חדירת אבק ומים.

קורה קונזולית דורשת יסוד בטון כבד שמהווה משקולת נגד למשקל כנף השער. כמו בשער קונזולי חשוב לתכנן מקום גדול יותר מרוחב הפתח לגרירת השער אחרנית.

קורה קונזולית עובדת בשקט, לא זקוקה לטיפול כלשהו וזולה יחסית. ניתן להפעיל אותה גם באמצעות מערכת טעינה סולארית במקומות רחוקים מתשתיות חשמל.



יתרונות קורה קונזולית

אינה תלויה בתנאי הדרך שמתחת

מתאימה במיוחד לדרכים חקלאיות

מגבילה תנועת כלי רכב אך לא הולכי רגל

אורך 3 מטר ועד 8 מטר

ניתן להפעיל גם ללא תשתית חשמל: ידנית או

בטעינה סולארית

מחליפה מחסום זרוע

מראה חזק מאוד ומאיים

קרוסלות

מאפשרות בקרת כניסת הולכי רגל ללא פיקוח של שומרים אנושיים לחסכון בעלויות



כנף זכוכית לבקרת כניסת הולכי רגל

קרוסלות משמשות כאמצעי בקרת כניסה עצמאי של תנועת הולכי רגל ברמה גבוהה. מתאימה למוסדות ציבור, מוסדות ביטחוניים, אתרי בניה, בתי ספר ומוסדות להשכלה גבוהה. קרוסלה יכולה לשמש למעבר חד כיווני או דו כיווני (כניסה בלבד\יציאה בלבד או כניסה ויציאה)

קרוסלה חד כיוונית - מאפשרת כניסת הולכי רגל מבוקרת, ויציאת הולכי רגל חופשית
קרוסלה דו כיוונית - המאפשרת מעבר מבוקר לשני הכיוונים.
הקרוסלות המודרניות מאפשרות עבודה נוחה רצופה בקצב גבוה ובללא תקלות.

יתרונות הקרוסלה

התקנת קרוסלה חוסכת העסקת עובדים בשכר

קרוסלה מאפשרת בקרת כניסה הדוקה בהתאם למדיניות המקום ללא משוא פנים או עיגולי פינות ניתן לשלוט על תנועה דו כיוונית או חד כיוונית

ניתן להפעיל באמצעות מגוון מערכות בקרת כניסה

ניתן להתקין קרוסלות גם בתוך מבנה וגם בתנאי חוץ

פרמטרים חשובים לתכנון קרוסלות:

גובה: קרוסלה גבוהה לסגירה הרמטית או "טריפוד" נמוך שמחייב גם מעקב אנושי קוטר: קרוסלה בקוטר קטן תאפשר מעבר אדם אחד ורחבה יותר תאפשר להעביר גם משאות

קצב מעבר בדקה: קובע את סוג מערכות הבקרה ומנגנון ההפעלה ונדליזם: קרוסלה שאמורה לעבוד ללא בקרה אנושית צריכה להיות עמידה אמצעי פתיחה: צ'יפים, ביומטרי, שלט רחוק, לחצן שומר וכדומה טמפרטורת עבודה: עבודה בתנאי חוץ\ עבודה בתנאי פנים

מספר הכנפיים: 3,4 כנפיים סוג החומר: ברזל, נירוסטה 304 לסביבה יבשה, נירוסטה 316 לסביבה לחה סוגים נוספים: דלת ביטחון למצבי חירום, מעבר לעגלות נכים ומעבר לרוכבי אופניים.



קרוסלה בגובה 2 מטר

תריסי גלילה

יתרונות תריסים ודלתות מתרוממות

מהיר ואמין ולא יקר
יעיל וחסכוני במקום, אחסון
השער נעשה בתקרה
ניתן להתאים למגוון פתחים
אוטם הרמטית את המתחם
גם לגובה
קל להפעלה ולשימוש

תריסי גלילה חשמליים מוצעים במגוון סוגי חומר: תריסי פלדה, אלומיניום, תריסים מבודדים, תריסים שקופים (לחנויות במרכזי קניות) וסורגי גלילה. התריסים יופעלו חשמלית עם מנוע אמצע\צד. כל תריס צריך להתאים לפתח בהתאמה מושלמת, לכן תריסי גלילה מיוצרים לפי מידה בהתאמה לתנאי השטח. את התריסים ניתן להשאיר מגולוונים או לצבוע אותם לפי בחירת הלקוח באחד מגווני RAL.



הפעלת של תריס גלילה מותאמת פונקציונלית לבחירת הלקוח - הפעלה ידנית, הנעה חשמלית עם פיקוד או באמצעות לחצן, סוויץ, שלט רחוק, בקר סולארי ועוד. בתריסי גלילה מותקן מנגנון נטרול ידני לפתיחה או סגירה במקרה של הפסקת חשמל או תקלה. ובתריסים עם מנוע צד חובה להתקין גם מיסב ביטחון

דלת פנלים לחזית מוסך

דלתות מוסך עשויות פנלים ומתרוממות מעלה במקביל לתקרה. דלתות כאלו משמשות לתעשייה ובתים פרטיים.

ייצור הדלתות נעשה בהתאמה לפתח ולתנאי השטח, מסך הדלת בנוי מקטעים רחבים העשויים פח פלדה מגולוון בעובי 0.75 מ"מ וצבועים בתנור בגוון לבחירת המזמין. הדלת יכולה לכלול בידוד טרמי וכוללת מנוע הרמה ובקר הפעלה מתוחכם שמאפשר הפעלה ידנית, הנעה חשמלית עם פיקוד, באמצעות לחצן, סוויץ, שלט רחוק בקר סולארי ועוד. דלתות פנל למוסך מוצעות בדוגמאות שונות: פנל חלק, פסים אופקיים ועוד.

שירות לשערים

שער חשמלי שנבנה באופן מקצועי עשוי לעבוד שנים רבות ללא תקלות. אולם גם השערים הטובים ביותר נפגעים ומתקלקלים מדי פעם וזקוקים לשירות של טכנאי שערים מקצועי.

סוגי תקלות בשערים:

1. תקלות אחזקה לקויה: התרוקנות סוללת השלט רחוק או של העין האלקטרונית. צורך בשימון או גירוז גלגלים וצירים.
2. תקלות בלאי טבעי: תקלות במנוע, בבקרים, במכלולים אלקטרוניים, במערכות הבטיחות או ההפעלה - כתוצאה מפעולה רגילה ושגרתית.
3. תקלות נזק: פגיעה מכאנית בשער או במערכתיו כתוצאה מתאונה או וונדליזם.

אחזקה מונעת לשער:

- שימון גירוז חלקים נעים בשער
- בדיקת תקינות עיניים אלקטרוניות על ידי שבירת קרן עם כף היד ובדיקה שהשער עוצר
- בדיקת ספי בטיחות על ידי מערכת הגומי בכף היד ובדיקה שהשער נעצר
- בדיקה שהפנס המהבהב עובד בעת תנועת השער
- בדיקה ויזואלית של שלמות מכלולי השער. בדיקה שאין כבלים חשופים או קרועים בקרבת השער
- בדיקת יציבות השער ע"י נדנוד עדין של הגשר
- הנושא ("ח") למנוע קריסה על אדם או חפץ
- איתור נקודות ריקבון בשער ברזל

יתרונות השירות של פתח אור שערים

מחיר הוגן לקריאת שירות

מחירון חלקי חילוף

שירות של טכנאי שערים מקצועי

הגעה תוך 48 שעות (לא כולל שבתות וחגים)

אחריות לכל טיפול ותיקון בשער

מתי צריך להזמין שירות תיקון לשער חשמלי

במקרים הבאים פנו אלינו ונגיע במהירות כדי לאבחן את התקלה ולהציע פתרונות לתיקון השער:

- בדקתם את כל התקלות שברשימה והשער עדין לא עובד
- נזק חיצוני - נמצאה פגיעה פיסית בשער או רכיבים שלו
- שער\מנוע מרעיש או חורק
- קצר חשמלי
- שער מתנדנד או לא יציב
- כבלי חשמל חשופים או קרועים

פתח אור שערים מחויבת להתקנת שערים על פי דרישות התקן הישראלי לשערים חשמליים ולמחסומים.

לפי חוקי מדינת ישראל, התקן לשערים הוא תקן מחייב וכל יצרן או מתקין שערים מחויב להתקין שער שעומד בדרישות התקן. התקן הישראלי מבוסס על התקן האירופאי ועוסק בצמצום סיכויי הפגיעה באדם. התקן מתייחס לאמצעי הבטיחות הנדרשים בשער כדי לצמצם את האפשרות לפגיעה פיסית. **התקן עוסק אך ורק בבטיחות השער ושמירה על חיי אדם ורכוש.**



דרישות התקן ישראלי 900 חלק 21.03:

- מניעת אפשרות להעברת חלקי גוף בין חלקי השער
- עיניים אלקטרוניות שמונעות פגיעה כל עוד אזור תנועת השער לא פנוי
- נורה מהבהבת להתרעה בזמן שהשער בפעולה
- מנוע עם רגישות לפגיעה במכשול
- ספי בטיחות רגישים למגע בקצות השער
- גידור אזור מהלך הסרק של השער
- שימוש ברכיבים שאושרו על ידי מכון התקנים הישראלי
- שילוט בשלטי אזהרה
- הצמדת הוראות הפעלה ונטרול השער בעת תקלה או הפסקת חשמל

למרות החקיקה המחייבת והתאונות שכבר התרחשו בעבר, רק חברות בודדות בתחום אמצו את דרישות התקן. הוספת אמצעי הבטיחות הנדרשים להפיכת שער לתקני, גוררת עלויות ניכרות, עלויות שהלקוחות והמתקנים מעדיפים לחסוך. מסיבה מצערת זו חלק מהשערים הנבנים בארץ אינם תקינים. **פתח אור שערים מקפידה על בנית שערים בטיחותיים על פי דרישות התקן.**

תקן לשערים ו"תו תקן" לשערים

חברות מסוימות מנצלות את חוסר הבקיאיות של הלקוחות ומשתמשות בתו התקן, שהוא אמצעי קידום מכירות ונרכש בכסף ממכון התקנים הישראלי, כדי לזרוע פחד... אולם:

אין כל חובה לסמן שערים ב"תו תקן"

לפי החוק בישראל חלה חובה לבנות שערים תקינים, אך אין חובת סימון בתו תקן

הצוות שלנו

"פתח-אור שערים ומחסומים בע"מ" מעמידה לרשותך מומחים מהמובילים בארץ בתחום השערים. לרשותך צוות בעל ניסיון רב בניהול והובלת פרויקטי שערים מכל הסוגים. ניסיון שנצבר בזכות ביצוע אלפי שערים ומחסומים בכל רחבי הארץ.

"פתח-אור שערים" מציעה

יעוץ מקצועי ללא התחייבות או תשלום | הצעה לפתרון מפורטת עם מחיר קבוע וידוע מראש | עבודה עם חומרי גלם מגולוונים בלבד | פרזול ומערכות הנעה מיצרנים אירופאים מובילים | ביצוע מהיר מהזמנה עד למסירה | שירות זמין ומקצועי לאורך זמן | התמחות בשערים וגדרות מכל הסוגים

אבי כריסי, מנכ"ל משותף

בעל ניסיון רב שנים בניהול והובלת פרויקטים בתחום השערים. חתום אישית על ביצוע אלפי שערים מכל הסוגים בכל רחבי הארץ.

עם 20 שנות ניסיון בתפקידים בכירים בחברות השערים הגדולות בארץ, הניסיון הרב, הגישה האנושית, והיכולת לפצח אתגרים באופן יצירתי, עומדים גם לרשותך כדי לתכנן ולהתקין גם את הפרויקט שלך באופן מושלם.



שלמה שמי (Bsc. , MBA),

מנכ"ל משותף

בעל ניסיון רב שנים בפיתוח עסקי בינלאומי מהנדס תעשייה וניהול ומוסמך במנהל עסקים. עבד שנים רבות בחברות הייטק וגם כיועץ לחברות תעשייתיות. במסגרת תפקידיו רכש ניסיון רב בתעשיות המתכת בכלל ובענף השערים בפרט. החליט להגשים חלום ישן ולהפוך מיועץ לייצרן. הפתרון הטוב, המתאים והמשתלם ביותר האפשרי.

פרטי קשר

פתח-אור שערים
ומחסומים בע"מ

050-783-3388

050-909-1855

sales@gates.co.il

www.gates.co.il

רחוב רבן יוחנן בן זכאי 94,
אלעד

צרו קשר וקבלו הצעת מחיר
הוגנת ללא התחייבות

אחראי לספק ללקוחות את

פתח-אור שערים ומחסומים בע"מ

רבן יוחנן בן זכאי 94, אלעד | 050-783-3388 | sales@gates.co.il | www.gates.co.il

בקרת כניסה

פתיחה בחיוג/אפליקציה



לחצן שומר



שלט רחוק



זיהוי מספרי רכב LPR



קודן/ביומטרי



בקר סלולארי



מערכת RFID



שעון שבועי



גלאי מגנטי ליציאה חופשית



תגי קרבה \ כרטיסים



לופ מגנטי לפתיחה מותנית



בקר בלוטוס לטלפון חכם



מנועי VDS איטליה ואביזרים לשערים

Under

מנוע נסתר לשער כנף



PH/PH1

מנוע הידראולי לשער כנף



שלט רחוק לשער



AT-Plus

משקל 2500 ק"ג
תלת פאזי/חד פאזי



AG-Future

משקל 800-1800 ק"ג
טבול שמן לעבודה אינטנסיבית



Carrera

משקל 400-1000 ק"ג
מנוע חשמלי 230V/24V



עין אלקטרונית ל 40 מטר



עין אלקטרונית לשער




סף בטיחות לשער




בולד חשמלי אוטומטי



פס שיניים פלדה



פס שיניים אוקולון



פתח-אור שערים ומחסומים בע"מ

רבו יוחנון בן זכאי 94, אלעד | 050-783-3388 | www.gates.co.il | sales@gates.co.il